

Technicel[®]



**REGELBARE
TEGELDRAGERS**

Intelligente
vloersystemen.
Verzekerd!



Wat betekent Technicel® voor u?

✓ Hoogkwalitatieve systeemoplossingen

Technicel® is specialist in de ontwikkeling van technische systeemoplossingen voor de vloerder. De Technicel® systemen zijn samengesteld uit een selectie hoogkwalitatieve producten van Europese fabrikanten van o.a. professionele tegellijmen, bouwplaten, drainagetechnieken, waterdichtingsproducten enz., die elk op zich bezig zijn met innovatieve productontwikkeling en doorgedreven kwaliteitszin. Enkel geteste, veilige en prijsbewuste producten worden in ons gamma opgenomen.

✓ Dichtbij de vakman

Technicel® Service Centers: de gespecialiseerde partner bij u in de buurt. Technicel® heeft oog voor alle details die een kwalitatieve uitvoering kunnen waarborgen en is daarom dichtbij aanwezig in de belangrijkste bouwregio's van België met eigen mensen en eigen Technicel® Service Centers, voorzien van een 24/24 afhaalsas. Technicel® heeft als doel de vakman en de fabrikant dicht bij mekaar te brengen. Wij streven er naar steeds de primus te zijn in prijs én kwaliteit en wij garanderen snelle service. Wij kijken steeds door het oog van de vakman, met als doel u volledig te ontzorgen.

✓ Technisch advies

Naast het selecteren, stockeren en leveren van de producten is het informeren en geven van technisch advies veruit onze belangrijkste troef. Het juiste product voor de juiste toepassing! Net hier loopt het bij velen vaak mis. Door de nauwe samenwerking met onze fabrikanten kunnen technische vragen en problemen in een mum van tijd worden opgelost.

✓ Systeemgarantie op maat van uw project

Naast technisch gespecialiseerd advies, biedt Technicel® systeemgarantie. Wij brengen onze fabrikanten samen en laten producten testen in één systeem. Systeemoplossingen bieden immers de sleutel tot een technisch correcte en kwalitatief hoogstaande afwerking van een werf. Deze systeemoplossingen scholen we in onze eigen filialen.

✓ Technicel® Academy & workshops

Wij zweren bij een optimale plaatsing van onze systemen. Tijdens de Technicel® Academy kan u komen kennis maken met onze producten en informeren wij u over hoe onze systeemoplossingen meer zekerheid bieden op uw werven in uitvoering. Tijdens de workshops gaan we dieper in op de praktijk. Hier behandelen we steeds enkele 'hot topics' met een praktijkgerichte privé opleiding op maat van uw bedrijf.

Technicel® investeert voortdurend in de ontwikkeling van intelligente systeemoplossingen voor de vloerder waarbij onze know-how hand in hand gaat met superieure kwaliteit.

Het Technicel® aanbod voor ondersteuning van outdoor vloeren en terrassen bestaat uit de **Technicel® regelbare tegeldragers** en het **Technicel® profiel systeem**.

Beide producten worden vervolledigd met de nodige accessoires tot een compleet tegeldragersysteem.



Technical[®] regelbare tegeldragers

De Technical[®] tegeldragers dienen ter ondersteuning van outdoor zwevende vloeren en terrassen.



Toepassing

De Polypropyleen tegeldragers zijn verstelbaar in de hoogte en voorzien van een geïntegreerde waterafvoer. Het assortiment bestaat uit 5 regelbare tegeldragers en 3 verlengstukken waarmee een terrashoogte van 10 mm tot 500 mm kan overbrugd worden.

Eigenschappen

- Kwalitatief polypropyleen
- Verstelbaar van 10 mm t.e.m. 220 mm (5 types)
- Voegribben: 4 mm breed en 10 mm hoog
- Steunoppervlak 314 cm² diam. met geïntegreerde waterafvoer
- Steunplaat tegel: 120 mm diam.
- Thermische bestendigheid= -40°C - +80°C

Productgamma

| Code | Product | Hoogte |
|---------|----------------------------------|--------------|
| TOFS10 | Technicel® regelbare tegeldrager | 10 - 20 mm |
| TOFS18 | Technicel® regelbare tegeldrager | 18 - 36 mm |
| TOFS35 | Technicel® regelbare tegeldrager | 35 - 60 mm |
| TOFS60 | Technicel® regelbare tegeldrager | 60 - 115 mm |
| TOFS115 | Technicel® regelbare tegeldrager | 115 - 220 mm |



Verlengstukken

| Code | Product | Hoogte | Toepassing |
|----------|--|--------|-------------------------|
| TOFSE9 | Technicel® outdoor Floor Support Extension | 9 mm | te gebruiken op TOFS18 |
| TOFSE25 | Technicel® outdoor Floor Support Extension | 25 mm | te gebruiken op TOFS35 |
| TOFSE50 | Technicel® outdoor Floor Support Extension | 50 mm | te gebruiken op TOFS60 |
| TOFSE100 | Technicel® outdoor Floor Support Extension | 100 mm | te gebruiken op TOFS115 |



Op de TOFS10 en TOFS18 kunnen geen verlengstukken gebruikt worden.



Toebehoren

Inox afstandshouder

De Technicel® inox afstandshouder zorgt voor voldoende afstand tussen de tegels en de muur. De clip zorgt voor voldoende ruimte voor dilatatie.

| Code | Product |
|-----------|---|
| TOFSPACER | Technicel® outdoor Floor Support afstandshouder |



TOFSPACER

Plinthouderset

Bij afwezigheid van een zijwand kan de holle ruimte naast de tegeldrager worden afgewerkt met een plint. De PP clips zorgen voor bevestiging van de plint aan de tegeldrager.

| Code | Product | Aantal |
|--------------|---|--------|
| TOFSPLINTSET | Technicel® outdoor Floor Plinthouderset | 10 st. |




TOFSPLINTSET

Anti-noise

De anti-noise rubber en mat hebben beide geluidsdempende eigenschappen. Het rubber is 2 mm dik en heeft een diameter van 120 mm. De rubber mat is te plaatsen onder de tegeldragers en is 3 mm dik.

| Code | Product | Dikte |
|-----------|--|-------|
| TOFSANR2 | Technicel® outdoor Floor Support Anti noise Rubber | 2 mm |
| TOFSANMAT | Technicel® outdoor Floor Support Anti noise Mat | 3 mm |



TOFSANR2

TOFSANMAT

Adapter houten balk

Universele adapter passend op de TOFS tegeldragers. Geschikt voor balken met een breedte van 35-75mm.

| Code | Product |
|-----------|--|
| TOFPBADAP | Technicel® Outdoor Floor Support adapter houten balk |



TOFPBADAP

Technicel® profiel systeem

Het unieke Technicel® profiel systeem zorgt voor een veilige, stabiele en snelle plaatsing van grootformaat tegels en tegels in onregelmatig verband geplaatst.



Toepassing

Het Technicel® profiel systeem is steeds te gebruiken in combinatie met de Technicel® regelbare tegeldragers. Het Technicel® profiel systeem bestaat uit een verzinkt stalen profiel dat door middel van een zwart polypropyleen adapter op de tegeldrager vastklikt. De rubberstrip beperkt de contactgeluiden en verhindert het schuiven van de tegels.

Eigenschappen:


- Materiaal profiel: verzinkt staal
- Afmetingen: B: 40 mm – H: 30 mm – L: 2.0 m
- Tegeldragers onder het profiel te plaatsen maximaal 60 cm uit elkaar
- Adapter: materiaal polypropyleen, thermisch bestendig -40°C - +80°C



TOFPADAP

Grootformaat tegels en onregelmatige formaten zoals keramisch parket kunnen eenvoudig en stabiel geplaatst worden door gebruik te maken van het Technicel® profielsysteem.

| Code | Product | Afmetingen |
|----------|----------------------------------|------------------|
| TOFP | Technicel® Outdoor Floor Profile | 40 x 30 mm - 2 m |
| TOFPADAP | Adapter voor Profile Support | |




Toebehoren

Een aantal innovatieve accessoires, zoals voegstukken, koppelstukken, afstandhouders, ... zorgen voor een stabiel geheel. Deze accessoires zijn allen te bevestigen met een eenvoudige schroef.



TOFPVOEG



TOFPFC




TOFPPLC



TOFPFW

| Code | Product |
|----------|---------------------------|
| TOFPVOEG | Cross Joint breakable |
| TOFPFC | Frontal profile connector |
| TOFPPLC | Lateral profile connector |
| TOFPFW | Frontal Wall connector |
| TOFPSCH | Schroeven D 3.5 x 25 mm |

Voor de toepassing van keramische-, natuursteen- en betontegels en opbouw van de ondergrond verwijzen we naar onze technische fiches en de geldende DIN normering voor tegeldragersystemen die dit type plaatsing regelt.





*'Een vriendelijk ontvangst
en tijd voor elke klant!
Wij maken graag
het verschil.'*

www.technicel.com

FILIALEN

Brecht

Energielaan 4
2960 Brecht
brecht@technicel.com

Herentals

Geelseweg 9 D
2200 Herentals
herentals@technicel.com

Brugge

Dirk Martensstraat 2 Unit 2
8200 Brugge
brugge@technicel.com

Lokeren

Oeverstraat 19 A
9160 Lokeren
lokeren@technicel.com

Gent

Industrieweg 18
9032 Wondelgem
gent@technicel.com

Zwevegem

Esserstraat 2 Unit 3
8550 Zwevegem
zwevegem@technicel.com

Hasselt

Genkersteenweg 311C
3500 Hasselt
hasselt@technicel.com

CORPORATE CENTER

Technicel®nv

Zone Reme 4
2260 Westerlo
westerlo@technicel.com
T +32 (0)800 11 040

GRATIS NUMMER voor al uw bestellingen

T +32 (0)800 11 040
bestellingen@technicel.com